## 精密電子自動計量機

## MSシリーズ

- ■コンパクトな新フィーダー
- ■すっきり構造で簡単清掃!
- ■100品種の設定を記憶!
- ■最大8ユニットまで連動可能!
- ■包装機オプション取付け可能
- ■見やすいタッチパネルで簡単操作




【計測画面】



※写真は包装機付き4連計量機です

### ■システム構成



### 精密電子自動計量機

# MSシリーズ



### 製品仕様

形 式: MS1010~8010 (1~8連)

計量物:金属・塗料・医療品粉末、種子・顆粒類全般、添加物

粉末食品、小袋用菓子全般

計量範囲: 1 ~ 1 O O g

能 力:10~80回/分 詳細は下図を参照

精 度:+0.005~0.5g

最小目盛: 0.005g

電 源:AC100V±10%(50/60Hz)

【オプションで包装機付き可能】

包装能力: MAX30袋/分 袋サイズ: W60×L80

#### 計量能力

型式	能力※	消費電力	幅サイズ(w)	参考重量
単連式 MS-1010	最高 13回/分	1. OA	3 0 0 m	60Kg
2連式 MS-2010	最高 25回/分	1. 2A	4 5 0 m	80Kg
3連式 MS-3010	最高 37回/分	1. 7A	5 5 0 m	100Kg
4連式 MS-4010	最高 50回/分	2. 2A	7 0 0 m	1 2 0 K g
8連式 MS-8010	最高 80回/分	4. 2A	1400m	250Kg

※被計量物の形状、条件等により異なります

※仕様・外観は改良のためお断りなく変更する場合がございます。

お問い合わせは右記までお申し付け下さい

マイクロシステム株式会社

営業部 TEL:0422-55-2611

TEL: 0422-55-2849

担 当 林、林田まで

